

Граниторы GRANISUN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новаябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: soz@nt-rt.ru || сайт: <https://sencotel.nt-rt.ru/>

granisun

	Capacidad Capacity Capacité	Dimensión LxPxA Dimensions LxWxH Dimensions LxPxH	Peso neto Net weight Poids net	Peso bruto Gross weight Poids brut	Embalaje cartón Export carton Carton export	Watt
	Lt.	Cm.	Kg.	Kg.	Cm.	
GRANISUN 1	12 x 1	26,8 x 51,7 x 81,3	29	32	34 x 54 x 93	450
GRANISUN 2	12 x 2	47 x 51,7 x 81,3	56	57	56 x 54 x 93	800
GRANISUN 3	12 x 3	67,2 x 51,7 x 81,3	70	74	77 x 54 x 93	1200



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Elevada capacidad productiva de cada depósito (12 L.)
- Tapa luminosa con sistema de cierre de seguridad.
- Paneles de plástico en diferentes colores.
- Bandeja de goteo con indicador de nivel (flotador) que señala cuándo el recipiente está lleno.
- Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.

MAIN FEATURES:

- High production capacity each bowl (12 Lt.)
- Lighted cover with lock safety system.
- Blue plastic panels.
- Drip tray with "tray full" device.
- Bowl and tap easily removable without the aid of any tool for quick cleaning and total hygiene.

OPTIONS AVAILABLE UPON REQUEST:

- Weekly mechanical timer.
- Plastic component different colors.
- Customized panels.
- Smoked bowl.

OPCIONES DISPONIBLES BAJO PEDIDO:

- Temporizador de programación semanal.
- Componentes plásticos en diversos colores.
- Diapositiva de la tapa personalizada.
- Paneles personalizados.
- Depósito fumé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Grande capacité de production de chaque réservoir (12 L.)
- Couvercle lumineux avec système de verrouillage de sécurité.
- Panneaux en plastique de différentes couleurs.
- Egouttoir avec indicateur trop plein.
- Cuve et robinet facilement démontable sans outils, ce qui rend un nettoyage rapide et une hygiène complète.

OPTIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE:

- Programmation de la minuterie hebdomadaire.
- Composants en plastique de différentes couleurs.
- Diapositive personnalisée du couvercle.
- Panneaux personnalisés.
- Cuve fumée.



12 L
24 L
36 L



granisun



La mezcla perfecta

The perfect mix Le mélange parfait

La forma asimétrica patentada de su vaso, consistente en dos volúmenes diferenciados, mejora sensiblemente la mezcla del producto, y evita la acumulación de producto que se solidifica y puede llegar a causar problemas en el funcionamiento de la máquina.

The perfect asymmetric patented bowl, which consists in two different volume differenced areas makes a better product mixing and avoids the accumulation of product and ice blocks on the machine, which generally causes malfunctioning problems on the machine.

Standard machines are coming out in FAST FREEZE version, whose enhanced refrigeration system cuts down on product preparation times considerably, making this the ideal model for premises whose fast turnover in sale of slush, sherbet and other frozen drinks requires the performance of a quick and efficient machine.




The machine is equipped with an innovative electronic thermostat with a digital display, that it indicates the temperature of the beverages. The solution is in compliance with the new european regulations for cold drinks conservation.

La forme brevetée asymétrique de sa cuve, composée de deux volumes distincts, améliore sensiblement le mélange du produit et empêche l'accumulation de produit qui pourrait se solidifier et causer des problèmes au bon fonctionnement de la machine. De série, elle est équipée du système FAST FREEZE, muni d'un circuit de refroidissement amélioré, qui permet de réduire notablement le temps de préparation du produit. C'est le modèle idéal pour les établissements qui ont un débit important de granités, sorbets et autres boissons froides et qui nécessitent donc une machine extrêmement rapide et efficace.

De plus, la machine est équipée d'un thermostat électronique innovateur, avec écran numérique, qui indique la température de la boisson. Conforme aux nouvelles réglementations européennes pour la conservation de boissons froides.



granisun



Fácil manejo

Easy to manipulate Facile à utiliser

El exclusivo grifo de Granisun está formado por dos piezas principales: una mayor, encargada de la apertura en dos sentidos, y otra menor y situada en la parte central, encargada de bloquear y desbloquear el anclaje del grifo. Debido a este sistema, el grifo puede desmontarse con una sola mano.

The exclusive patented Granisun tap it is made by two different pieces: a bigger one which is in charge of the opening system in two different directions. There is also a smaller part located on the central part of the tap, this piece is responsible for locking and unlocking the anchor from the tap.

Thanks to this new patented system, the tap can be removed with just one hand.

Le robinet exclusif de la Granisun se compose de deux pièces principales: une plus grande pièce chargée de l'ouverture dans deux directions, et une plus petite, située dans la partie centrale, responsable du verrouillage et du déverrouillage du robinet.

Grâce à ce système, le robinet peut être démonté avec une seule main.



Más higiene, menos esfuerzo

More hygiene, less efforts Plus d'hygiène, moins d'effort

El nuevo sistema de ensamblaje del vaso a la máquina, completamente liso, evita que el producto quede atrapado, facilitando la posterior limpieza del vaso.

Se consigue así una higiene total en menor tiempo que en otras máquinas.

The new bowl assembly system, completely smooth, prevents product entrapment, making easier the subsequent cleaning of the bowl.

You can achieve in this way a total hygiene in less time than with other regular bowls.

Le nouveau système de montage de la cuve, complètement lisse, empêche l'accumulation de résidus et facilite le nettoyage ultérieur de celle-ci.

Nous obtenons donc, une hygiène totale, en moins de temps que les autres machines.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: soz@nt-rt.ru || сайт: <https://sencotel.nt-rt.ru/>